

Extrusion profilés

1 - VIRGINIO MAI

Ligne d'extrusion monobloc pour profilés, vis diam 30 marque VIRGINIO MAI équipée d'un banc de refroidissement, banc de conformation, banc de tirage à chenilles et un banc de découpe.

Machine de laboratoire, usage expérimental, environ 1000 heures de fonctionnement, à l'état neuf

Machines de soufflage

ES 4 - MAGIC

Souffleuse MAGIC (Italie) type MGL5ND, tête simple, capacité du flacon 2 litres

Tapis

T 91 - DYNACON

1 Tapis DYNACON col de cygne 600x2000x400mm bande à mailles largeur 500mm hauteur 1500mm

T 77 - -

1 Tapis robot type PA 3000 x 400 - hauteur réglable

T 92 - DYNACON

Tapis DYNACON col de cygne 600x1500x1300 bande à mailles largeur 450 mm hauteur 1300 mm

T 96 - MB

1 Tapis MB plat incliné 340 x 1500 avec tasseaux

CA 1 - CRIZAF

Carrousel CRIZAF diam 1500 mm

CA 2 - MB

Carrousel MB diam 1400 mm

T 76 - -

1 Tapis plat incliné 1500x bande larg 200 avec bande à tasseaux sur pied à roulettes

CE 1 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage + rouleaux de rechange

CE 2 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage

T 94 - MB

Tapis incliné M,B, (Somape) bande à tasseaux, larg 350 x 2500 mm

T 93 - MB

Tapis incliné M,B, (Somape) bande à tasseaux, larg 400 x 2500 mm

Thermorégulateurs à huile

TH 60 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 40kW

TH 58 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 40kW

TH 59 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 40kW

Alimentateurs

AL 3 - MSM

Alimentateur monophasé MSM type HL 25 avec trémie de 6L

AL 4 - MSM

Alimentateur air comprimé MSM type HLV 20 avec trémie de 12 litres

AL 6 - MORETTO

Alimentateur triphasé MORETTO C31-F40 (3 litres) de 1999

Etuves + D'essiccateurs

E 23 - GERCO

1 Etuve GERCO type W-200 de 1977, 200 litres; 220V; 6,6kW

TE 1 - -

1 Etuve TURBETUVE à paniers

Chariots élévateurs

CH 1 - TOYOTA

1 chariot élévateur électrique TOYOTA modèle FBE SF15, 3030 heures, année 2001, charge 1500 kg mouvement latéral, triplex, hauteur levée 4300 mm

Groupe de refroidissement

GR 40 - GREEN BOX

Refroidisseur GREEN BOX type UNI 31, année 2010, 101kW = 86500 kcal/h

Robots

R 05 - APEX

1 Robot APEX type SC 2500D de 2007; 3 axes numériques x=1550; y=2500; z=3010 + Cage robot de 2007 1600x1600x2000 mm

R 06 - ASM

1 Robot ASM type GIKI M1 vert 800mm poutre 1500mm extr 100mm année 2006

R07 - STAR AUTOMATION

1 robot STAR GXE 1000, 3 axes num, presse 150 à 250 T, année 11/2008, Vertical 1000 poutre 2000 extract 650

Broyeurs

B 61 - CMB

broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10CH

B 62 - CMB

broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10 CH

Divers

P3 - COREGE

1 portique mobile sur roulettes COREGE, portée 3m, capacité 1000 kg + palan 1T

BAL 1 - SAUTER

1 Balance électronique SAUTER type ED3300, 220V 45W, min 0,1kg max 60 kg, précision 0,005 kg de 0 à 15 kg, précision 0,010 kg de 15 à 30 kg, précision 0,020 kg de 30 à 60 kg; plateau 500 x 400 mm ;fonction impression

M1 - MOULE CAISSE

Moule NEUF de caisse : 535 X 350 X 160 mm, poids 712 gr



EPSI - 9 Rue des Frères Lumières
ZA du Bois Rond 69720 St Bonnet de Mure - FRANCE
Tél. + 33 (0)4.37.25.60.00 - Fax + 33 (0)4.37.25.60.01
info@epsi-france.com

PVC1 - MITSUBISHI

1125kg PVC Souple marque MITSUBISHI distribué par MCPP, réf VINIKA VRIN713001RWSO

PVC2 - MITSUBISHI

475kg PVC Souple marque MITSUBISHI distribué par MCPP, réf VINIKA VRIN713001RWX4

STK1 - SPIROFLUX

1 trémie de stockage matière marque SPIROFLUX capacité 300 litres

BAL 6 - SARTORIUS

1 Balance SARTORIUS type QC35EDE-S

BAL 5 - METTLER

Balance d'occasion METTLER type KB60.2 Maxi 60 kg

CART - CARTONS

1035 cartons 55x25x17cm

LI1 - KALFASS

1 fardeuse KALFASS comprenant alimentation, tunnel de tractation, convoyeur et poste de rangement

BR1 - BRIDES

Brides occasion 8 talons par 8 unités (taille moyenne)

BR2 - BRIDES

Brides occasion 8 talons par 8 unités (grande taille)