

Extrusion profilés

1 - VIRGINIO MAI

Ligne d'extrusion monobloc pour profilés, vis diam 30 marque VIRGINIO MAI équipée d'un banc de refroidissement, banc de conformation, banc de tirage à chenilles et un banc de découpe.

Machine de laboratoire, usage expérimental, environ 1000 heures de fonctionnement, à l'état neuf

Machines de soufflage

ES 4 - MAGIC

Souffleuse MAGIC (Italie) type MGL5ND, tête simple, capacité du flacon 2 litres

Tapis

T 96 - MB

1 Tapis MB plat incliné 340 x 1500 avec tasseaux

CA 1 - CRIZAF

Carrusel CRIZAF diam 1500 mm

CA 2 - MB

Carrusel MB diam 1400 mm

T 76 - -

1 Tapis plat incliné 1500x bande larg 200 avec bande à tasseaux sur pied à roulettes

CE 1 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage + rouleaux de rechange

CE 2 - CRIZAF

1 séparateur CRIZAF à simple cage à cureuil pour triage

T84 - Tapis plat MB

lg 5000mm x larg 500mm (bande bossée) x hauteur 1500mm
sur roulette+ cage de sécurité neuve armature alu

T 93 - MB

Tapis incliné M,B, (Somape) bande à tasseaux, larg 400 x 2500 mm

Thermorégulateurs à eau

TH 67 - Thermorégulateur SHINI

Type STM-910WA-CE de 2015, 9kw

Thermorégulateurs à huile

TH 63 - Thermorégulateur SHINI

Type STM-910 O-CE de 2017, 9kw

TH 58 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 40kW

TH 59 - TOOL TEMP

Thermorégulateur à huile TOOL TEMP type TT-388; température max 360°C; capacité de chauffe 16kW; capacité de refroidissement 40kW

Etuves + D'essicateurs

E 23 - GERCO

1 Etuve GERCO type W-200 de 1977, 200 litres; 220V; 6,6kW



EPSI - 9 Rue des Frères Lumières
ZA du Bois Rond 69720 St Bonnet de Mure - FRANCE
Tél. + 33 (0)4.37.25.60.00 - Fax + 33 (0)4.37.25.60.01
info@epsi-france.com

TE 1 - -
1 Etuve TURBETUVE à paniers

Chariots Automateurs

CH 1 - TOYOTA
1 chariot Automateur électrique TOYOTA modèle FBE SF15, 3030 heures, année 2001, charge 1500 kg mouvement lateral, triplex, hauteur levée 4300 mm

Groupe de refroidissement

REF - GREEN BOX Type UNI 31
Année 2010, 101kw 86500kcal/h

Robots

R 05 - APEX
1 Robot APEX type SC 2500D de 2007; 3 axes numériques x=1550; y=2500; z=3010 + Cage robot de 2007 1600x1600x2000 mm

R 07 - Robot SEPRO type AXESS 30 S3
Pression pneumatique de fonctionnement : 6 bar, écran tactile 10.4",
Poids 440kg, dim : 420x510x1300mm, année 2010

Broyeurs

B 61 - CMB
broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10CH

B 63 - Broyeur PIOVAN Type RPS 15/30
grille diam 4, 150x300mm, vis d'extraction, année 2002

B 64 - Broyeur PIOVAN Type RPS 15/30
Grille diam 4, 150/300mm, vis d'extraction, année 2002

B 62 - CMB
broyeur CMB à vis, goulotte verticale d'alimentation, puissance 10 CH

B 66 - Broyeur MSM Type G31
310x160mm, bac de récupération,
année 2000

B 65 - Broyeur PIOVAN Type RS 15/30
Grille diam 4mm, 150x300mm, vis d'extraction, année 2002

Divers

PVC1 - MITSUBISHI
1125kg PVC Souple marque MITSUBISHI distribué par MCPP, réf VINIKA VRIN713001RWSO

PVC2 - MITSUBISHI
475kg PVC Souple marque MITSUBISHI distribué par MCPP, réf VINIKA VRIN713001RWX4

STK1 - SPIROFLUX
1 trémie de stockage matière marque SPIROFLUX capacité 300 litres

SO4 - Souffleuse MAGIC (Italie)
type MGL5ND, tête simple, capacité du flacon 2L

CART - CARTONS
1035 cartons 55x25x17cm



EPSI - 9 Rue des Frères Lumières
ZA du Bois Rond 69720 St Bonnet de Mure - FRANCE
Tél. + 33 (0)4.37.25.60.00 - Fax + 33 (0)4.37.25.60.01
info@epsi-france.com

LI1 - KALFASS

1 fardeleuse KALFASS comprenant alimentation, tunnel de rétractation, convoyeur et poste de rangement

BR1 - BRIDES

Brides occasion 8 talons par 8 unités (taille moyenne)

BR2 - BRIDES

Brides occasion 8 talons par 8 unités (grande taille)